

PARENT STOCK


Performance objectives

REPRODUCTRICE

Objectifs de performance

REPRODUCTORA

Objetivos de resultados



Flock delivered on:
Troupeau livré le :
Lote entregado el:

Number of females delivered:
Nombre de femelles livrées :
Número de hembras entregadas:

Number of males delivered:
Nombre de mâles livrés :
Número de machos entregados:

Farm:
Élevage :
Granja:

House:
Poulailler :
Gallinero:

The primary objective to consider is the bodyweight. The composition of the feed may differ from the values shown below.
Le seul objectif à prendre en compte est le poids. La ration alimentaire peut être différente des données ci-dessous mentionnées.
El único objetivo a tener en cuenta es el peso. La ración de alimentación puede ser diferente de los datos abajo mencionados.

Age / Âge / Edad		Bodyweight (g) * Poids vif (g) * Peso vivo (g) *	Growth (g) Croissance (g) Incremento (g)	Ration (g/day) ** Ration (g/jour) ** Ración (g/día) **	ME (kcal/day) EM (kcal/jour) EM (kcal/día)
Weeks Semaines Semanas	Days Jours Días				
0	0			Ad libitum	
1	7	120		Ad libitum	
2	14	250	130	31	88
3	21	390	140	36	104
4	28	540	150	42	121
5	35	680	140	47	130
6	42	810	130	50	139
7	49	930	120	53	146
8	56	1040	110	56	153
9	63	1140	100	60	158
10	70	1230	90	62	163
11	77	1310	80	63	167
12	84	1390	80	66	174
13	91	1470	80	68	181
14	98	1550	80	71	189
15	105	1640	90	76	200
16	112	1730	90	79	209
17	119	1820	90	82	217
18	126	1910	90	85	225
19	133	2000	90	86	233
20	140	2090	90	89	241
21	147	2200	110	96	258
22	154	2310	110	99	268
23	161	2420	110	101	278
24	168	2530	110	107	294

* Birds are weighed without feed in the crop / Les poules sont pesées sans aliment / Las gallinas están pesadas sin alimento.


** Ration / Ración


Pre starter : 2 850 kcal / kg – (0 - 4 weeks / semaines / semanas)


Starter : 2 750 kcal / kg – (5 - 8 weeks / semaines / semanas)

Grower : 2 650 kcal / kg – (9 - 18 weeks / semaines / semanas)

Transition : 2 700 kcal / kg – (19 weeks / semaines / semanas -> 1 % lay)







Age Âge Edad		Total eggs Œufs totaux Huevos totales				Hatching eggs* Œufs à couvrir* Huevos incubables*			Chicks / Poussins / Pollitos**								
									Conventional Conventionnel Convencional			Intermediate growth ² Croissance intermédiaire Crecimiento intermedio			Slow growth ³ Croissance lente Crecimiento lento		
Weeks Semaines Semanas	% prod.	Weekly Sem.	Cum.	Egg weight Poids d'œuf Peso del huevo (g)	%	Weekly Sem.	Cum.	% hatch % écl. % nac.	Weekly Sem.	Cum.	% hatch % écl. % nac.	Weekly Sem.	Cum.	% hatch % écl. % nac.	Weekly Sem.	Cum.	
24	1	5,0	0,4	0,4	48,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
25	2	41,0	2,9	3,2	49,0	25,0	0,7	0,7	70,0	0,5	0,5	71,0	0,5	0,5	72,5	0,5	0,5
26	3	75,0	5,2	8,4	51,0	60,0	3,1	3,9	76,0	2,4	2,9	77,3	2,4	2,9	78,8	2,5	3,0
27	4	86,5	6,0	14,5	53,1	75,0	4,5	8,4	79,0	3,6	6,5	80,4	3,6	6,6	81,9	3,7	6,7
28	5	88,5	6,2	20,6	55,0	85,0	5,2	13,6	81,5	4,3	10,7	83,0	4,3	10,9	84,5	4,4	11,1
29	6	89,5	6,2	26,8	56,2	90,0	5,6	19,2	84,0	4,7	15,4	85,5	4,8	15,7	87,0	4,9	16,0
30	7	90,0	6,2	33,1	57,1	94,0	5,9	25,1	86,0	5,0	20,5	87,5	5,1	20,8	89,0	5,2	21,2
31	8	90,0	6,2	39,3	57,7	96,0	6,0	31,1	87,0	5,2	25,7	88,5	5,3	26,1	90,0	5,4	26,6
32	9	89,5	6,2	45,5	58,2	97,5	6,0	37,1	88,0	5,3	31,0	89,5	5,4	31,5	91,0	5,5	32,1
33	10	88,8	6,1	51,6	58,7	98,0	6,0	43,1	89,0	5,3	36,3	90,5	5,4	37,0	92,0	5,5	37,6
34	11	88,1	6,1	57,7	59,2	98,0	5,9	49,0	90,0	5,4	41,7	91,5	5,4	42,4	93,0	5,5	43,1
35	12	87,4	6,0	63,7	59,6	98,0	5,9	54,9	90,0	5,3	47,0	91,5	5,4	47,8	93,0	5,5	48,6
36	13	86,7	6,0	69,7	60,1	98,0	5,8	60,8	90,0	5,3	52,2	91,5	5,3	53,1	93,0	5,4	54,0
37	14	86,0	5,9	75,6	60,5	98,0	5,8	66,6	90,0	5,2	57,4	91,5	5,3	58,4	93,0	5,4	59,4
38	15	85,3	5,8	81,4	61,0	98,0	5,7	72,3	89,7	5,1	62,6	91,2	5,2	63,6	92,7	5,3	64,7
39	16	84,6	5,8	87,2	61,4	98,0	5,7	77,9	89,4	5,1	67,6	90,9	5,2	68,8	92,4	5,2	70,0
40	17	83,9	5,7	92,9	61,8	98,0	5,6	83,6	89,1	5,0	72,6	90,6	5,1	73,9	92,1	5,2	75,1
41	18	83,1	5,7	98,6	62,2	98,0	5,5	89,1	88,8	4,9	77,6	90,3	5,0	78,9	91,8	5,1	80,2
42	19	82,3	5,6	104,2	62,5	98,0	5,5	94,6	88,5	4,9	82,4	90,0	4,9	83,8	91,5	5,0	85,2
43	20	81,5	5,5	109,7	62,9	98,0	5,4	100,0	88,2	4,8	87,2	89,7	4,9	88,7	91,2	4,9	90,2
44	21	80,7	5,5	115,2	63,2	98,0	5,4	105,4	87,7	4,7	91,9	89,2	4,8	93,5	90,7	4,9	95,0
45	22	79,8	5,4	120,6	63,6	98,0	5,3	110,7	87,2	4,6	96,5	88,7	4,7	98,2	90,2	4,8	99,8
46	23	78,9	5,3	125,9	63,9	98,0	5,2	115,9	86,7	4,5	101,1	88,2	4,6	102,8	89,7	4,7	104,5
47	24	78,0	5,3	131,2	64,2	98,0	5,2	121,0	86,2	4,4	105,5	87,7	4,5	107,3	89,2	4,6	109,1
48	25	77,1	5,2	136,4	64,5	98,0	5,1	126,1	85,7	4,4	109,9	87,2	4,4	111,7	88,7	4,5	113,6
49	26	76,2	5,1	141,5	64,8	98,0	5,0	131,2	85,2	4,3	114,1	86,7	4,4	116,1	88,2	4,4	118,1
50	27	75,3	5,1	146,6	65,0	98,0	5,0	136,1	84,7	4,2	118,3	86,2	4,3	120,4	87,7	4,3	122,4
51	28	74,4	5,0	151,6	65,3	98,0	4,9	141,0	84,2	4,1	122,5	85,7	4,2	124,6	87,2	4,3	126,7
52	29	73,5	4,9	156,5	65,5	97,5	4,8	145,8	83,7	4,0	126,5	85,2	4,1	128,6	86,7	4,2	130,8
53	30	72,6	4,9	161,3	65,7	97,5	4,7	150,5	83,2	3,9	130,4	84,7	4,0	132,7	86,2	4,1	134,9
54	31	71,7	4,8	166,1	65,9	97,5	4,7	155,2	82,6	3,9	134,3	84,1	3,9	136,6	85,6	4,0	138,9
55	32	70,7	4,7	170,8	66,1	97,5	4,6	159,8	82,0	3,8	138,0	83,5	3,8	140,4	85,0	3,9	142,8
56	33	69,8	4,6	175,5	66,3	97,5	4,5	164,3	81,4	3,7	141,7	82,9	3,8	144,2	84,4	3,8	146,6
57	34	68,8	4,6	180,0	66,4	97,0	4,4	168,8	80,7	3,6	145,3	82,2	3,6	147,8	83,7	3,7	150,3
58	35	67,9	4,5	184,5	66,6	97,0	4,4	173,1	80,0	3,5	148,8	81,5	3,6	151,4	83,0	3,6	154,0
59	36	66,9	4,4	189,0	66,7	97,0	4,3	177,4	79,3	3,4	152,2	80,8	3,5	154,8	82,3	3,5	157,5
60	37	66,0	4,4	193,3	66,8	97,0	4,2	181,7	78,6	3,3	155,5	80,1	3,4	158,2	81,6	3,5	161,0
61	38	65,0	4,3	197,6	66,9	97,0	4,2	185,8	77,9	3,2	158,8	79,4	3,3	161,5	80,9	3,4	164,3
62	39	64,1	4,2	201,8	67,0	96,5	4,1	189,9	77,1	3,1	161,9	78,6	3,2	164,7	80,1	3,3	167,6
63	40	63,1	4,2	206,0	67,1	96,5	4,0	193,9	76,3	3,1	165,0	77,8	3,1	167,9	79,3	3,2	170,8
64	41	62,2	4,1	210,1	67,1	96,5	3,9	197,8	75,5	3,0	167,9	77,0	3,0	170,9	78,5	3,1	173,9
65	42	61,2	4,0	214,1	67,2	96,5	3,9	201,7	74,7	2,9	170,8	76,2	2,9	173,8	77,7	3,0	176,9
66	43	60,3	3,9	218,0	67,2	96,5	3,8	205,5	73,9	2,8	173,6	75,4	2,9	176,7	76,9	2,9	179,8
67	44	59,3	3,9	221,9	67,2	96,5	3,7	209,3	73,1	2,7	176,4	74,6	2,8	179,5	76,1	2,8	182,6
68	45	58,4	3,8	225,7	67,2	96,0	3,7	212,9	72,2	2,6	179,0	73,7	2,7	182,2	75,2	2,7	185,4
69	46	57,4	3,7	229,5	67,3	96,0	3,6	216,5	71,4	2,6	181,6	72,9	2,6	184,8	74,4	2,7	188,1
70	47	56,5	3,7	233,1	67,3	96,0	3,5	220,0	70,5	2,5	184,1	72,0	2,5	187,3	73,5	2,6	190,6

* Hatching egg: minimum 50 g / Œufs à couvrir : minimum 50 g / Huevo incubable: mínimo 50 g


** Hatchability: based on eggs stored for less than 7 days / Éclosion : basée sur une durée de stockage des œufs inférieure à 7 jours / Nacimiento: basado en una duración de almacenamiento de los huevos inferior a 7 días



Male types / Types de mâles / Tipos de machos

1: M77, M99

2: ColorYield, Redbro, New Hampshire, Tricolor, Redbro Naked Neck / Redbro Cou Nu, Master Grey / Master Gris, Grey Barred / Gris Barré, S88L

3: S77, I66, S77N, G66N, S88, R1R.





D0 corresponds to 10 % daily production
J0 correspond à 10 % de ponte journalière
D0 corresponde a 10 % de puesta diaria

Production (%) / Producción (%)
Feed (g / d) / Aliment (g / j) / Alimento (g / d)
Egg weight (g) / Poids d'œuf (g) / Peso del huevo (g)

Housing type / Type de bâtiment / Tipo de galpón		Floor / Sol / Piso			
Environment / Environnement / Entorno		Controlled / Contrôlé / Controlado		Open sided / Bâtiment ouvert / Galpón abierto	
Temperature / Temperature / Temperatura		20 °C		> 25 °C	
Feed / Aliment / Alimento		2750 kcal/kg		2850 kcal/kg	
Production Ponte / Producción	Age (weeks) / Âge (sem.) / Edad (sem.)	ME kcal - EM kcal / day / jour / día	Ration g - Ración g / day / jour / día	ME kcal - EM kcal / day / jour / día	Ration g - Ración g / day / jour / día
1 %		294	107	294	103
5 %		306	111	306	107
10 %		315	115	315	111
10-60 %			+0,8-1g/% lay (min +4g/day)		+0,6-0,8g/% lay (min +3-4g/day)
> 60 %		440	160	440	154
90 %	30	440	160	440	154
84 %	40	437	159*	437	153*
75 %	50	435	158*	435	152*
65 %	60	432	157*	432	151*
62 %	64	432	157*	432	152*

* The feeding program above is given as an indication. The level of feed ration should be adjusted at any time according to the performance level, the birds environment and management conditions.

* Le programme d'alimentation ci-dessus est proposé à titre indicatif. Le niveau de ration doit être à tout moment ajusté en fonction des performances observées et des conditions d'élevage.

* El programa de alimentación arriba mencionado es sólo una guía. La cantidad de ración debe ajustarse en todo momento de acuerdo con el rendimiento, condiciones ambientales y de manejo de las aves.

**ESTIMATED FEED EFFICIENCY PER HATCHING EGG & CHICK / INDICE DE CONSOMMATION ESTIMÉ
PAR ŒUF À COUVER & POUSSIN / ÍNDICE DE CONSUMO ESTIMADO POR HUEVO INCUBABLE & POLLITO**

Indicator / Indicateur / Indicador	Period / Période / Período	Male types / Types de mâles / Tipos de machos		
		Conventional / Conventionnel / Convencional	Intermediate growth / Croissance intermédiaire / Crecimiento intermedio	Slow Growth / Croissance Lente / Crecimiento Lento
g/hatching egg / g/œuf à couvrir / g/huevo incubable	22-64 weeks / 22-64 sem.	236	236	236
	0-64 weeks / 0-64 sem.	297	297	297
g/chick / g/poussin / g/pollito	22-64 weeks / 22-64 sem.	277	273	268
	0-64 weeks / 0-64 sem.	350	344	338

Feed amounts expressed in the table do include male feed allocations.

Les quantités d'aliment indiquées dans le tableau incluent la ration d'aliment des mâles.

Las cantidades de alimento mencionadas en la tabla incluyen la ración de alimento de los machos.

VISIT OUR WEBSITE FOR MORE DOCUMENTS / CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET POUR PLUS DE DOCUMENTS /
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB PARA MÁS DOCUMENTOS

www.hubbardbreeders.com

All documents



All generations



All ranges



All products



All subjects



Search

**BREEDER MANAGEMENT MANUAL
MANUEL D'ÉLEVAGE REPRODUCTEURS
GUÍA DE MANEJO REPRODUCTORES**



**PREMIUM BREEDER GUIDES
GUIDES REPRODUCTRICES PREMIUM
GUÍAS REPRODUCTORAS PREMIUM**



Including nutrient recommendations
Recommandations nutritionnelles incluses
Incluso recomendaciones nutricionales

MALES PERFORMANCE OBJECTIVES / TABLEAUX DE PERFORMANCES MÂLES / CUADROS DE RESULTADOS MACHOS



Slow Growth
Croissance Lente
Crecimiento Lento



Intermediate Growth
Croissance Intermédiaire
Crecimiento Intermedio



M99



M77

**INCUBATION GUIDE
GUIDE INCUBATION
GUÍA INCUBACIÓN**

**TECHNICAL BULLETINS
BULLETINS TECHNIQUES
BOLETINES TÉCNICOS**



**TECHNICAL POSTERS
POSTERS TECHNIQUES
PÓSTERES TÉCNICOS**



The performance data contained in this document was obtained from results and experience from our own research flocks and flocks of our customers. In no way does the data contained in this document constitute a warranty or guarantee of the same performance under different conditions of nutrition, density or physical or biological environment. In particular (but without limitation of the foregoing) we do not grant any warranties regarding the fitness for purpose, performance, use, nature or quality of the flocks. HUBBARD makes no representation as to the accuracy or completeness of the information contained in this document.

Les données de performances fournies dans ce document ont été établies à partir de notre expérience et des résultats obtenus de nos propres animaux d'expérimentation et des animaux de notre clientèle. Les données de ce document ne sauraient en aucun cas garantir l'obtention des mêmes performances dans des conditions de nutrition, de densité ou d'environnement physique ou biologique différentes. En particulier (mais sans limitation de ce qui précède), nous ne donnons aucune garantie d'adéquation au but, à la performance, à l'usage, à la nature ou la qualité des animaux, ni aucune garantie de conformité avec les réglementations locales relatives à la santé, au bien-être, ou autres aspects des productions animales. HUBBARD ne fait aucune déclaration quant au caractère précis ou complet des informations contenues dans ce document.

Las cifras de rendimiento suministradas en este documento han sido establecidas a partir de resultados y experiencias obtenidos de nuestras crianzas o de crianzas de nuestra clientela. En ningún caso estas cifras podrán constituir una garantía para la obtención de los mismos rendimientos bajo condiciones de nutrición, de densidad o de medio ambiente físico o biológico distintas. En particular (y sin limitación de lo anterior), no otorgamos ninguna garantía con respecto a la aptitud para el propósito, rendimiento, uso, naturaleza o calidad de los lotes. HUBBARD no se hace responsable ni de la exactitud y lo completo de la información contenida en este documento.

AMERICAS
HUBBARD LLC
1070 MAIN STREET
PIKEVILLE, TN 37367 – U.S.A.
TEL. +1 (423) 447-6224
contact.americas@hubbardbreedersusa.com

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA
HUBBARD S.A.S.
MAUGUÉRAND
22800 LE FOEIL – FRANCE
TEL. +33 (0)2.96.79.63.70
contact.emea@hubbardbreeders.com

ASIA
HUBBARD S.A.S.
MAUGUÉRAND
22800 LE FOEIL – FRANCE
TEL. +33 (0)2.96.79.63.70
contact.asia@hubbardbreeders.com

Hubbard is a registered trademark of Hubbard in the US and other countries.
All other brands and trademarks are the trademarks of their respective owners.

HUBBARD PREMIUM
the natural choice!

HUBBARD PREMIUM
le choix naturel!

HUBBARD PREMIUM
la elección natural!

